

Product Catalog

ÜRÜN KATALOĐU

ZP  **by ARCHON**
ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Value-Added **Outdoor Systems**





About Us

HAKKIMIZDA

Zp By Archon, dış mekân yaşam alanlarını konforlu, estetik ve işlevsel hale getirmek amacıyla yenilikçi pergola ve gölgelendirme sistemleri tasarlayıp üretmektedir. Modern teknoloji ile kaliteli malzemeyi şık tasarımlarda birleştirerek; otel, restoran, konut ve ticari alanlar için dört mevsim kullanılabilen dayanıklı ve projeye özel çözümler sunuyoruz.

Zp By Archon designs and manufactures innovative pergola and shading systems to make outdoor living spaces comfortable, aesthetic, and functional. By combining modern technology and high-quality materials with stylish designs, we offer durable and project-specific solutions for hotels, restaurants, residences, and commercial areas that can be used in all four seasons.

Index

İÇİNDEKİLER

- 1 Pergola Systems Pergola Sistemleri
- 2 Bioclimatic Systems Bioklimatik Sistemleri
- 3 Rolling Systems Rolling Sistemleri
- 4 Winter Garden Systems Kış Bahçesi Sistemleri
- 5 Bioclimatic Lux Systems Bioklimatik Lux Sistemleri
- 6 Zip Curtain Sytems Zip Perde Sistemleri
- 6 Sliding Sytems Sürme Sistemleri




ZP  **by ARCHON**
ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Pergola
Systems

PERGOLA SİSTEMLERİ

Pergola Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Bar, Teras Veranda, Bahçe, Havuz Kenarı, Kiş Bahçesi Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa & Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: PVC veya Kumaş (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Motorlu ve Uzaktan Kumandalı

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Yan Kapama Opsiyonları: Zip Perde, Cam Sistem, Sabit Panel

Sistem Özellikleri

Pergola sistemleri, dört mevsim kullanılabilen, motorlu açılır-kapanır tavanlı modern dış mekân çözümleridir. Su geçirmez kaplama malzemesi güneş koruması sağlar. Alüminyum gövde ve paslanmaz bağlantılar uzun ömür sunar. LED aydınlatma, sensörler ve yan kapama sistemleri ile kapalı alan oluşturulabilir. Otel, restoran, cafe ve konutlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Bar, Terrace, Veranda, Garden, Poolside, Winter Garden Shopping Malls, Special Businesses, Villas & Summer Houses

Covering Material: PVC or Fabric (Waterproof, UV Resistant) Carrier

Material: Aluminum (Powder Coating)

Opening Mechanism: Motorized and Remote Controlled

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors

Accessory Colors: Black, Gray, Chrome

Side Closing Options: Zip Curtain, Glass System, Fixed Panel

System Features


Pergola systems are modern outdoor solutions with motorized retractable roofs that can be used in all seasons. The waterproof covering material provides sun protection. The aluminum body and stainless steel fittings offer longevity. LED lighting, sensors, and side closure systems can be used to create enclosed spaces. They provide aesthetic and functional use in hotels, restaurants, cafes, and residences.

Pergola Systems | Pergola Sistemleri

ZP by ARCHON
ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ


Enhancing Your Living Spaces

zpbyarchon.com




5,133 kg/m

90'lık Eko Ray Profili | **90 Eco Rail Profile**




4,621 kg/m

70'lık Eko Ray Profili | **70 Eco Rail Profile**




4,285 kg/m

Kalın Oluk | **Thick Gutter Profile**



2,221kg/m

100x100Eko Ray Profili
100x100 Eco Rail Profile




1,355 kg/m

Eco Trapez Profili | **Eco Trapezoid Profile**




0,673 kg/m

Damla Eco İnce Korniş Profili
Drop Eco Thick Cornice Profile




1,290 kg/m

Damla Kalın Korniş Profili
Drop Thick Cornice Profile




3,010 kg/m

110x145 Dikme Profili
110x145 Strut Profile




1,071 kg/m

Motor Boru Profili | Engine Pipe Profile




4,781 kg/m

90'lık Orta Ray Profili
90 Medium Rail Profile




5,300 kg/m

Yandan Kanallı 110'luk Ray Profili
Side Channel 110 Rail Profile




2,837 kg/m

İnce Oluk Profili (Üstten Tek Kanatlı)
Thin Gutter Profile



5,004 kg/m


110'luk Eko Ray Profili
110 Eco Rail Profile



4,897 kg/m

110'luk Işıklı Ray Profili
110 Light Rail Profile

Bioclimatic Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Bar, Teras Veranda, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: Alüminyum Paneller (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)
Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum (Toz Boya Kaplama)
Açılım Mekanizması: Motorlu ve Uzaktan Kumandalı
Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler
Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom
Yan Kapama Opsiyonları: Zip Perde, Cam Sistem, Sabit Panel

Sistem Özellikleri

Bioklimatik sistemler, motorlu döner panelli tavaniyla dört mevsim konfor sunan modern dış mekân çözümleridir. Paneller, güneş ve hava akışını kontrol eder, yağmurda su geçirmezlik sağlar. Alüminyum gövde uzun ömürlüdür; LED aydınlatma, sensörler ve yan kapama sistemleriyle kapalı alan oluşturulabilir. Otel, restoran, cafe ve konutlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Bar, Terrace, Veranda, Garden, Poolside, Winter Garden Shopping Malls, Special Businesses, Villas and Summer Houses


Covering Material: Aluminum Panels (Waterproof, UV Resistant) Carrier
Material: Aluminum (Powder Coating)
Opening Mechanism: Motorized and Remote Controlled
Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors
Accessory Colors: Black, Gray, Chrome
Side Closure Options: Zip Curtain, Glass System, Fixed Panel

System Features

Bioclimatic systems are modern outdoor solutions that offer comfort throughout the year, featuring motorized, rotating panel ceilings. These panels control sun and airflow, providing waterproofing in the rain. The aluminum body is durable, and LED lighting, sensors, and side closure systems allow for enclosed spaces. They offer both aesthetic and functional use in hotels, restaurants, cafes, and residential buildings.




Harmony with Nature




3,028 kg/m

Panel Profili
Panel Profile




3,957 kg/m

Dikme Profili
Strut Profile




0,979 kg/m

Dikme Kapak Profili | **Strut Cover Profile**




0,437 kg/m

Yan Oluk Kapak Profili
Side Gutter Cover Profile




4,120 kg/m

Yan Oluk Profili
Side Gutter Profile




1,692 kg/m

Küçük Ray Profili | **Small Rail Profile**




4,910 kg/m

Kiriş Profili
Beam Profile




5,740 kg/m

Orta Kiriş Profili
Middle Beam Profile




1,100 kg/m

Köşe Kapak Profili
Corner Cover Profile




3,130 kg/m

Ray Profili | **Rail Profile**



0,480 kg/m

Ray Kapak Profili | **Rail Cover Profile**



2,150 kg/m


Köşe Profili
Cover Profile

ZP  **by ARCHON**
ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

**Rolling
Systems**

ROLLING SİSTEMLERİ

Rolling Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Mağaza, Teras, Ofis, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: PVC, Akriлик veya Teknik Kumaş (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum veya Çelik Açılım Mekanizması: Manuel / Motorlu (Uzaktan Kumandalı)

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom
Kullanım Tipleri: Zip Perde, Şeffaf Mica, File Kumaş

Sistem Özellikleri

Rolling sistemleri, dikey hareket eden, güneş, rüzgar ve yağmurdan koruyan modern gölgelendirme çözümleridir. Su geçirmez kumaş veya şeffaf mica ile üretilir, motorlu ya da manuel kullanılabilir. Yan kılavuzlar sayesinde rüzgara dayanıklıdır ve farklı mekânlarda estetik, fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Store, Terrace, Office, Garden, Poolside, Winter Garden, Shopping Malls, Special Businesses, Villas and Summer Houses

Covering Material: PVC, Acrylic or Technical Fabric (Waterproof, UV Resistant)

Carrier Material: Aluminum or Steel
Opening Mechanism: Manual / Motorized (Remote Control)

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors

Accessory Colors: Black, Gray, Chrome
Usage Types: Zip Curtain, Transparent Mica, Mesh Fabric

System Features


Rolling systems are modern, vertically moving shading solutions that protect against sun, wind, and rain. Manufactured from waterproof fabric or transparent mica, they can be operated either manually or motorized. Side guides ensure wind resistance and allow for aesthetic and functional use in a variety of spaces.

Rolling Systems | **Rolling Sistemleri**


ZP by **ARCHON**
ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Designed
for **Modern**
Living


zpbyarchon.com




Rolling Panel Profili
Rolling Panel Profile




Ray Profili
Rail Profile




Duvar Aski Profili
Wall Hanger Profile




Dikme Profili
Strut Profile




Oluk Profili | **Gutter Profile**




Ray Yan Kaplama Profili
Rail Side Closing Profile




Oluk Kaplama Led Profili
Gutter Closing Led Profile




Duvar Tipi Oluk Led Profili
Wall Type Gutter Led Profile




Dikme Profili | **Strut Profile**




Triger Dişli Profili
Timing Gear Profile



Orta Destek Ray Profili
Medium Support Rail Profile



Yan Oluk Profili
Side Gutter Profile




Yan Oluk Kapak Profili
Side Gutter Cover Profile

Winter Garden Systems

KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ

ZP  **by ARCHON**
ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Winter Garden Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Teras, Bahçe, Havuz Kenarı, Otel, Cafe, Restoran, Kış Bahçesi, Projeleri, Alışveriş Merkezleri, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: Isıcamlı Cam Paneller veya Polikarbon

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum veya Çelik (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Sürme, Katlanır veya Sabit Sistem

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Yan Kapama Opsiyonları: Cam Sistem, Zıp Perde, Sabit Panel

Technical Specifications

Balcony, Terrace, Garden, Poolside, Hotel, Cafe, Restaurant, Winter Garden, Projects, Shopping Malls, Villas and Summer Houses

Covering Material: Insulated Glass Panels or Polycarbonate

Carrier Material: Aluminum or Steel (Powder Coating)

Opening Mechanism: Sliding, Folding or Fixed System

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors

Accessory Colors: Black, Gray, Chrome
Side Closure Options: Glass System, Zip Curtain, Fixed Panel

Sistem Özellikleri

Kış bahçesi sistemleri, dört mevsim kullanıma uygun, tam koruma sağlayan kapalı yaşam alanları sunar.

Isı yalıtımlı cam veya polikarbon kaplama, ısı kaybını önler ve dış etkenlerden korur.

Alüminyum taşıyıcı sistem, paslanmaz bağlantı elemanları ile uzun ömürlüdür.

Farklı açılım seçenekleri ile kullanım esnekliği sağlar.

System Features

Winter garden systems offer fully protected indoor living spaces suitable for use in all four seasons.


Heat-insulating glass or polycarbonate coating prevents heat loss and protects from external factors.

The aluminum carrier system is long-lasting with stainless steel fasteners.


It provides flexibility of use with different opening options.

Where **Comfort** Meets **Nature**







Destekli Yatay Profil
Supported Horizontal Profile




Entegre Ledli Yatay Profil
Integrated Led Horizontal Profile




Cam Üst Baskı Profili
Glass Cover Profile




Eco Yatay Profil
Eco Horizontal Profile



Cam Alt Baskı Profili
Glass Holder Profile




Üst Kapak Profili
Upper Cover Profile




0,466 kg/m

Üst Yan Kapak Profili
Top Side Cover Profile




0,720 kg/m

Oluk ve Arka Taşıyıcı Kapak Profili
Carrier Cover Profile




3,197 kg/m

Duvar Tutucu Profili
Wall Mount Profile



0,886 kg/m

Oluk Alt Kapak Profili
Gutter Bottom Cover Profile



4,850 kg/m

Düz Oluk Profili
Flat Gutter Profile


Bioclimatic Lux Systems

BIOKLİMATİK LÜKS SİSTEMLERİ

ZP  **by ARCHON**

ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Bioclimatic Lux Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Bar, Teras, Veranda, Bahçe, Havuz Kenarı, Kiş Bahçesi, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: Alüminyum Paneller (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)

Taşıyıcı Malzeme: Yüksek Kalite Alüminyum (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Motorlu ve Uzaktan Kumandalı / Otomasyonlu

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Yan Kapama Opsiyonları: Zip Perde, Cam Sistem, Sabit Panel

Ek Özellikler: Entegre LED Aydınlatma, Rüzgar ve Yağmur Sensörü, Isıtma Sistemleri

Sistem Özellikleri

Bioklimatik lüks sistemler, motorlu döner panelli tavanı ve kaliteli malzemeleriyle dört mevsim konfor sunar. Güneş ve hava akışını kontrol eder, yağmurda su geçirmez. LED aydınlatma, ısıtma, otomasyon ve sensörlerle donatılabilir. Yan kapama seçenekleriyle otel, restoran, cafe ve konutlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Bar, Terrace, Veranda, Garden, Poolside, Winter Garden, Shopping Malls, Special Businesses, Villas and Summer Houses

Covering Material: Aluminum Panels (Waterproof, UV Resistant)

Carrier Material: High Quality Aluminum (Powder Coating)

Opening Mechanism: Motorized and Remote Controlled / Automated

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors

Accessory Colors: Black, Gray, Chrome

Side Closure Options: Zip Curtain, Glass System, Fixed Panel


Additional Features: Integrated LED Lighting, Wind and Rain Sensor, Heating Systems

System Features

Bioclimatic luxury systems, with motorized rotating panel ceilings and high-quality materials, offer all-season comfort. They control sun and airflow and are waterproof in the rain. They can be equipped with LED lighting, heating, automation, and sensors. Side closure options provide aesthetic and functional use in hotels, restaurants, cafes, and residences.




Intelligent **Climate** Control




3,028 kg/m

Panel Profili
Panel Profile




3,957 kg/m

Dikme Profili
Strut Profile




0,437 kg/m

Yan Oluk Kapak Profili
Side Gutter Cover Profile




0,979 kg/m

Dikme Kapak Profili
Strut Cover Profile




1,692 kg/m

Küçük Ray Profili
Small Rail Profile




4,120 kg/m

Dere Profili
Drain Profile




4,910 kg/m

Kiriş Profili
Beam Profile




5,740 kg/m

Orta Kiriş Profili
Middle Beam Profile




2,150 kg/m

Köşe Profili
Corner Profile




3,130 kg/m

Ray Profili
Rail Profile



0,480 kg/m

Ray Kapak Profili
Rail Cover Profile



1,100 kg/m

Köşe Kapak Profili
Corner Cover Profile


Zip Curtain Systems

ZIP PERDE SİSTEMLERİ

ZP  **by ARCHON**

ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Zip Perde Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Mağaza, Teras, Ofis, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: File Kumaş, PVC veya Şeffaf Mica (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Motorlu / Uzaktan Kumandalı

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Kullanım Tipleri: Güneşlik, Rüzgar Kesici, Şeffaf Kış Bahçesi Perdesi

Sistem Özellikleri

Zip perde sistemleri, yan kılavuz profilleri ve fermuarlı yapısıyla rüzgara dayanıklı, modern kapama çözümleridir. File kumaş, PVC veya şeffaf mica seçenekleriyle hem koruma hem de görüş imkânı sunar. Motorlu mekanizmasıyla kolayca açılıp kapanır, güneş, rüzgar ve yağmurdan koruma sağlayarak dış mekân konforunu artırır. Otel, restoran, cafe, ofis ve konutlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Store, Terrace, Office, Garden, Poolside, Winter Garden, Shopping Malls, Special Businesses, Villas and Summer Houses

Covering Material: Mesh Fabric, PVC or Transparent Mica (Waterproof, UV Resistant)

Carrier Material: Aluminum (Powder Coating)

Opening Mechanism: Motorized and Remote Controlled

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors

Accessory Colors: Black, Gray, Chrome

Usage Types: Sunshade, Windbreaker, Transparent Winter Garden Curtain

System Features

Zip curtain systems, featuring side guide profiles and a zippered structure, are wind-resistant, modern enclosure solutions. Available in mesh, PVC, or transparent mica, they offer both protection and visibility. Easily opened and closed with a motorized mechanism, they enhance outdoor comfort by providing protection from sun, wind, and rain. They offer aesthetic and functional use in hotels, restaurants, cafes, offices, and residences.



Elegant **Sun** Protection



Motor Kutusu Sağ Kapak
Engine Box Right Profile



Motor Kutusu Sol Kapak
Engine Box Left Profile



Motor Kutusu Kapak Aparatı
Engine Box Cover Apparatus



Rulman Yatağı Plastiği
Bearing Housing Plastic



Ağırlık Profili Çıtası
Weight Profile Lath



Ağırlık Profili Kapağı
Weight Profile Cover



Yan Dikme Profil Kapağı
Side Strut Profile Cover



Motor Başı ve Motor Switch Plastiği
Engine Head and Engine Switch Plastic



3,9X19 YHB Vida
3,9X19 YHB Screw



M4 Somun
M4 Nut



M6X8 Setskur Vida
M6X8 Setskur Screw



Zip Perde Fermuar
Zip Curtain Profile



M4X8 H.B. Yıldız Başlı İnox
M4X8 H.B. Star Headed Inox



70'lik Galvaniz Boru
Galvanized Pipe



6,7X800 Kıl Fitol
6,7X800 Bristle Seal



6301 Rulman
6301 Rulman



Dikme Balonlu Contası
Strut Balloon Gasket



Motor Kutusu Contası
Engine Box Gasket



Somfy Zip Perde Motor Aparatı
Somfy Zip Curtain Engine Apparatus



Dikme Kılıfsız Fital
Uncovered Bristle Seal



Universal Zip Perde Motor Aparatı
Universal Zip Curtain Engine Apparatus




Somfy RTS 40 NM
Somfy RTS 40 NM




Somfy RTS 20 NM
Somfy RTS 20 NM




6MM Pvc Çubuk
6MM Pvc Rod




Zip Screen Kumaş Krem (30DN202)
Zip Screen Fabric Cream (30DN202)



Zip Screen Kumaş Gri (30ADN303)
Zip Screen Fabric Gray (30ADN303)



Zip Screen Kumaş Beyaz (30DN001)
Zip Screen Fabric White (30DN001)



Zip Screen Kumaş Charcoal-Dark Gray (30ADN906)
Zip Screen Fabric Charcoal-Dark Gray (30ADN906)



Zip Screen Kumaş Charcoal-Charcoal (30ADN914)
Zip Screen Fabric Charcoal-Charcoal (30ADN914)




Zip Perde Serge Ferrari Kumaş Ant. Gri (Soltis 86)
Zip Screen Serge Ferrari Fabric Anthracite (Soltis 86)

ZP  **by ARCHON**
ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Sliding
Systems

SÜRME SİSTEMLERİ

Sliding Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Mağaza, Teras, Ofis, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: Alüminyum Profil
Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Manuel / Motorlu Uzaktan Kumandalı

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler Aksesuar

Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Kullanım Tipleri: İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli Sürme Sistem

Technical Features

Balcony, Hotel, Café, Restaurant, Store, Terrace, Office, Garden, Poolside, Winter Garden, Shopping Centers, Private Businesses, Villas and Holiday Homes

Outer Cover: Aluminum Profile

Frame Material: Powder-Coated Aluminum

Control Options: Manual or Motorized Remote

Color Choices: White, Black, Anthracite, Bronze, Custom RAL Range

Accessory Colors: Black, Grey, Chrome
Configurations: Dual, Triple, Quad, and Five-Part Sliding System

Sistem Özellikleri


Sürme sistemleri, üst ve alt ray profilleriyle güvenli ve estetik kapama çözümleri sunar. Alüminyum taşıyıcı yapısıyla dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Manuel veya motorlu mekanizmasıyla kolayca açılıp kapanır. Balkon, teras, kış bahçesi ve ticari alanlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

System Features

Sliding systems provide safe and stylish enclosure solutions with top and bottom rail profiles. The aluminum frame offers durable, long-lasting use, and the manual or motorized mechanism opens and closes easily. Ideal for balconies, terraces, winter gardens, and commercial spaces.


Minimal
Design
Maximum
Performance






Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,835 Kg/m

Kanat Profili
Wing Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,845 Kg/m

Baza
Plinth



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,790 Kg/m

45° Köşe Profili
45° Corner Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,585 Kg/m

Büyük 'H' Profili
Capital 'H' Profile



Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 1,570 Kg /m

Kasa Ray Profili
Frame Rail Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,220 Kg/m

8 mm Çita
8 mm Lathe



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,735 kg/m

Açılı Köşe Profili Erkek
Angle Corner Profile Male



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,605 kg/m

Açılı Köşe Profili Dişi
Angle Corner Profile Female




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,220 Kg/m

10 mm Çita
10 mm Lathe



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,335 Kg/m

U Profili
U Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,540 Kg/m

Küçük h Profili
Small h Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,570 Kg/m

Yan Dikme
Side Stitch



Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 1,570 Kg/m

Kasa Ray Profili
Frame Rail Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,922 Kg/m

Baza
Thermopane Base



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,320 Kg/m

Küçük "H"
Thermopane Base "H"



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,434 Kg/m

Yan Kasa
Thermopane Side Frame



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,420 Kg/m

45' Köşe
Thermopane 45' Corner



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,407 Kg/m

10 Derece Profili
10 Degree Profile



Stok : 5,5 mt - 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,650 Kg/m

Kanat Kilit Profili
Sash Lock Profile



Stok : 5,5 mt - 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,650Kg/m

Kanat Karşılık Profili
Sash Counterpart Profile



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,458Kg/m

20 Derece Profili
20 Degree Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,434 Kg/m

Isıcam Yan Kasa
Thermopane Side Case



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,883 Kg/m

Isıcam Kasa
Thermopane Case



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,231 Kg/m

Isıcam Küçük H
Thermopane Small H



Stok : 7mt
Ağırlık / Weight: 1,570 Kg/m

Kasa Rağ Profili
Frame Rail Profile



Stok : 5,5 mt - 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,592 Kg/m

Kanat Kilit Profili
Sash Lock Profile



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,352 Kg/m

Isıcam 45° Köşe
Thermopane 45° Corner



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,318 Kg/m

10 Derece Profili
10 Degree Profile



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,369 Kg/m

20 Derece Profili
20 Degree Profile



Stok : 5,5 mt - 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,414 Kg/m

Kanat Karşılık Profili
Sash Counted Part Profile

İKİLİ ÜST RAY
DOUBLE UPPER RAIL




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 1,070 Kg/m

ÜÇLÜ ÜST RAY
THREE-FOLD UPPER RAIL




Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 1,651Kg/m

DÖRTLÜ ÜST RAY
FOUR-FOLD UPPER RAIL



Stok : 4,5mt - 7 mt
Ağırlık / Weight: 2,070 Kg/m

BEŞLİ ÜST RAY
FIVE-FOLD UPPER RAIL



Stok : 4,5 mt - 5,75 mt
Ağırlık / Weight: 2,248/m

İKİLİ ALTRAY
DOUBLE LOWER RAIL




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 1,235 Kg/m

ÜÇLÜ ALTRAY
THREE-FOLD LOWER RAIL



Stok : 6,5mt
Ağırlık / Weight: 1,638 Kg/m

DÖRTLÜ ALT RAY
FOUR-FOLD LOWER RAIL



Stok : 4,5 mt - 7 mt
Ağırlık / Weight: 2,090 Kg/m

BEŞLİ ALTRAY
FIVE-FOLD LOWER RAIL



Stok : 4,5 mt - 5,75 mt
Ağırlık / Weight: 2,525 Kg/m

İKİLİ ALT RAY (EŞİKSİZ)
DOUBLE ID WERRAIL
(WITH NO WINDOWSILL)




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,460m

ÜÇLÜ ALT RAY (EŞİKSİZ)
THREE-FOLD LOWER RAIL
(WITH NO WINDOWSILL)



Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,596 Kg/m

DÖRTLÜ ALT RAY (EŞİKSİZ)
FOUR-FOLD ID WERRAIL
(WITH NO WINDOWSILL)



Stok : 7 mt - 4,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,825 Kg/m

BEŞLİ ALT RAY (EŞİKSİZ)
FIVE-FOLD LOWER RAIL
(WITH NO WINDOWSILL)



Stok : 6 mt - 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 1,100 Kg/m

İKİLİ YANDIKİME
DOUBLE SIDE POST




Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,650 Kg/m

ÜÇLÜ YANDIKİME
THREE-FOLD SIDE POST




Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,912 Kg/m

DÖRTLÜ YANDIKİME
FOUR-FOLD SIDE POST



Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 1,165 Kg/m

BEŞLİ YANDIKİME
FIVE-FOLD SIDE POST




Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 1,417 Kg/m

ISI CAM KENET
THERMOPANE ANCHOR




Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,370 Kg/m

ISI CAM TEK TUTAMAK
THERMOPANE SINGLE SUPPORT



Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,637 Kg/m

ISI CAM ÇİFT TUTAMAK
THERMOPANE DOUBLE SUPPORT










Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 1,010 Kg/m







SABİT "U"
FIXED "U"










Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,446 Kg/m




























Aldoks Profil
Aldoks Profiles

