

Product Catalog

ÜRÜN KATALOĞU



Value-Added **Outdoor Systems**





About Us

HAKKIMIZDA

Zp By Archon, dış mekân yaşam alanlarını konforlu, estetik ve işlevsel hale getirmek amacıyla yenilikçi pergola ve gölgelendirme sistemleri tasarlayıp üretmektedir. Modern teknoloji ile kaliteli malzemeyi şık tasarımlarda birleştirerek; otel, restoran, konut ve ticari alanlar için dört mevsim kullanılabilen dayanıklı ve projeye özel çözümler sunuyoruz.

Zp By Archon designs and manufactures innovative pergola and shading systems to make outdoor living spaces comfortable, aesthetic, and functional. By combining modern technology and high-quality materials with stylish designs, we offer durable and project-specific solutions for hotels, restaurants, residences, and commercial areas that can be used in all four seasons.

Index

İÇİNDEKİLER

- 1 Pergola Systems Pergola Sistemleri
- 2 Bioclimatic Systems Bioklimatik Sistemleri
- 3 Rolling Systems Rolling Sistemleri
- 4 Winter Garden Systems Kış Bahçesi Sistemleri
- 5 Bioclimatic Lux Systems Bioklimatik Lux Sistemleri
- 6 Zip Curtain Sytems Zip Perde Sistemleri
- 6 Sliding Sytems Sürme Sistemleri




Pergola Systems

PERGOLA SİSTEMLERİ



ZP by **ARCHON**
ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Pergola Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Bar,
Teras Veranda, Bahçe, Havuz Kenarı,
Kış Bahçesi Alışveriş Merkezleri, Özel
İşletmeler, Villa & Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: PVC veya Kumaş
(Su Geçirmez, UV Dayanımlı)

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Motorlu ve Uzaktan Kumandalı

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Yan Kapama Opsiyonları: Zip Perde, Cam Sistem, Sabit Panel

Sistem Özellikleri

Pergola sistemleri, dört mevsim kullanılabilen, motorlu açılır-kapanır tavanlı modern dış mekân çözümleridir. Su geçirmez kaplama malzemesi güneş koruması sağlar. Alüminyum gövde ve paslanmaz bağlantılar uzun ömür sunar. LED aydınlatma, sensörler ve yan kapama sistemleri ile kapalı alan oluşturulabilir. Otel, restoran, cafe ve konutlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Bar,
Terrace, Veranda, Garden, Poolside,
Winter Garden Shopping Malls,
Special Businesses, Villas & Summer
Houses

Covering Material: PVC or Fabric (Waterproof, UV Resistant) Carrier

Material: Aluminum (Powder Coating)

Opening Mechanism: Motorized and Remote Controlled

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors


Accessory Colors: Black, Gray

Side Closing Options: Zip Curtain, Glass System, Fixed Panel


System Features

Pergola systems are modern outdoor solutions with motorized retractable roofs that can be used in all seasons. The waterproof covering material provides sun protection. The aluminum body and stainless steel fittings offer longevity. LED lighting, sensors, and side closure systems can be used to create enclosed spaces. They provide aesthetic and functional use in hotels, restaurants, cafes, and residences.

Enhancing Your Living Spaces




90°'lık Eko Ray Profili | **90 Eco Rail Profile**




70°'lık Eko Ray Profili | **70 Eco Rail Profile**



Kalın Oluk | **Thick Gutter Profile**




100x100Eko Ray Profili
100x100 Eco Rail Profile




Eco Trapez Profili | **Eco Trapezoid Profile**




Damla Eco İnce Korniş Profili
Drop Eco Thick Cornice Profile




Damla Kalın Korniş Profili
Drop Thick Cornice Profile




110x145 Dikme Profili
110x145 Strut Profile



Motor Boru Profili | **Engine Pipe Profile**




90'lık Orta Ray Profili
90 Medium Rail Profile



Yandan Kanallı 110'luk Ray Profili
Side Channel 110 Rail Profile



İnce Oluk Profili (Üstten Tek Kanatlı)
Thin Gutter Profile




110'luk Eko Ray Profili
110 Eco Rail Profile



110'luk Işıklı Ray Profili
110 Light Rail Profile

Bioclimatic Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Bar, Teras Veranda, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: Alüminyum Paneller (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Motorlu ve Uzaktan Kumandalı

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Yan Kapama Opsiyonları: Zip Perde, Cam Sistem, Sabit Panel

Sistem Özellikleri

Bioklimatik sistemler, motorlu döner panelli tavanıyla dört mevsim konfor sunan modern dış mekân çözümleridir. Paneller, güneş ve hava akışını kontrol eder, yağmurda su geçirmezlik sağlar. Alüminyum gövde uzun ömürlüdür; LED aydınlatma, sensörler ve yan kapama sistemleriyle kapalı alan oluşturulabilir. Otel, restoran, cafe ve konutlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Bar, Terrace, Veranda, Garden, Poolside, Winter Garden Shopping Malls, Special Businesses, Villas and Summer Houses

Covering Material: Aluminum Panels (Waterproof, UV Resistant) Carrier

Material: Aluminum (Powder Coating)

Opening Mechanism: Motorized and Remote Controlled

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors


Accessory Colors: Black, Gray, Chrome
Side Closure Options: Zip Curtain, Glass System, Fixed Panel

System Features

Bioclimatic systems are modern outdoor solutions that offer comfort throughout the year, featuring motorized, rotating panel ceilings. These panels control sun and airflow, providing waterproofing in the rain. The aluminum body is durable, and LED lighting, sensors, and side closure systems allow for enclosed spaces. They offer both aesthetic and functional use in hotels, restaurants, cafes, and residential buildings.




Harmony with **Nature**




Panel Profili
Panel Profile




Dikme Profili
Strut Profile




Dikme Kapak Profili | **Strut Cover Profile**




Yan Oluk Kapak Profili
Side Gutter Cover Profile



Yan Oluk Profili
Side Gutter Profile




Küçük Ray Profili | **Small Rail Profile**




4,910 kg/m

Kiriş Profili
Beam Profile




5,740 kg/m

Orta Kiriş Profili
Middle Beam Profile




1,100 kg/m

Köşe Kapak Profili
Corner Cover Profile




3,130 kg/m

Ray Profili | **Rail Profile**



0,480 kg/m

Ray Kapak Profili | **Rail Cover Profile**



2,150 kg/m


Köşe Profili
Cover Profile

Rolling Systems

ROLLING SİSTEMLERİ



Rolling Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Mağaza, Teras, Ofis, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: PVC, Akrylic veya Teknik Kumaş (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum veya Çelik Açılım Mekanizması: Manuel / Motorlu (Uzaktan Kumandalı)

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Kullanım Tipleri: Zip Perde, Şeffaf Mica, File Kumaş

Sistem Özellikleri

Rolling sistemleri, dikey hareket eden, güneş, rüzgar ve yağmurdan koruyan modern gölgelendirme çözümleridir. Su geçirmez kumaş veya şeffaf mica ile üretilir, motorlu ya da manuel kullanılabilir. Yan kılavuzlar sayesinde rüzgara dayanıklıdır ve farklı mekânlarda estetik, fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Store, Terrace, Office, Garden, Poolside, Winter Garden, Shopping Malls, Special Businesses, Villas and Summer Houses

Covering Material: PVC, Acrylic or Technical Fabric (Waterproof, UV Resistant)

Carrier Material: Aluminum or Steel

Opening Mechanism: Manual / Motorized (Remote Control)

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors


Accessory Colors: Black, Gray, Chrome

Usage Types: Zip Curtain, Transparent Mica, Mesh Fabric


System Features

Rolling systems are modern, vertically moving shading solutions that protect against sun, wind, and rain. Manufactured from waterproof fabric or transparent mica, they can be operated either manually or motorized. Side guides ensure wind resistance and allow for aesthetic and functional use in a variety of spaces.


Designed
for **Modern**
Living




Rolling Panel Profili
Rolling Panel Profile




Ray Profili
Rail Profile




Duvar Aski Profili
Wall Hanger Profile




Dikme Profili
Strut Profile




Oluk Profili | **Gutter Profile**




Ray Yan Kaplama Profili
Rail Side Closing Profile



Oluk Kaplama Led Profili
Gutter Closing Led Profile




Duvar Tipi Oluk Led Profili
Wall Type Gutter Led Profile



Dikme Profili | **Strut Profile**




Triger Dişli Profili
Timing Gear Profile



Orta Destek Ray Profili
Medium Support Rail Profile



Yan Oluk Profili
Side Gutter Profile




Yan Oluk Kapak Profili
Side Gutter Cover Profile

Winter Garden Systems

KIŞ BAHÇESİ SİSTEMLERİ



Winter Garden Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Teras, Bahçe, Havuz Kenarı, Otel, Cafe, Restoran, Kış Bahçesi, Projeleri, Alışveriş Merkezleri, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: Isıcamlı Cam Paneller veya Polikarbon

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum veya Çelik (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Sürme, Katlanır veya Sabit Sistem

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Yan Kapama Opsiyonları: Cam Sistem, Zip Perde, Sabit Panel

Sistem Özellikleri

Kış bahçesi sistemleri, dört mevsim kullanıma uygun, tam koruma sağlayan kapalı yaşam alanları sunar.

Isı yalıtımlı cam veya polikarbon kaplama, ısı kaybını önler ve dış etkenlerden korur. Alüminyum taşıyıcı sistem, paslanmaz bağlantı elemanları ile uzun ömürlüdür. Farklı açılım seçenekleri ile kullanım esnekliği sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Terrace, Garden, Poolside, Hotel, Cafe, Restaurant, Winter Garden, Projects, Shopping Malls, Villas and Summer Houses

Covering Material: Insulated Glass Panels or Polycarbonate

Carrier Material: Aluminum or Steel (Powder Coating)

Opening Mechanism: Sliding, Folding or Fixed System

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors

Accessory Colors: Black, Gray, Chrome
Side Closure Options: Glass System, Zip Curtain, Fixed Panel

System Features

Winter garden systems offer fully protected indoor living spaces suitable for use in all four seasons.


Heat-insulating glass or polycarbonate coating prevents heat loss and protects from external factors.

The aluminum carrier system is long-lasting with stainless steel fasteners.

It provides flexibility of use with different opening options.


Where **Comfort** Meets **Nature**






2,997 kg/m

Destekli Yatay Profil
Supported Horizontal Profile




2,021 kg/m

Entegre Ledli Yatay Profil
Integrated Led Horizontal Profile




0,651 kg/m

Cam Üst Baskı Profili
Glass Cover Profile




1,512 kg/m

Eco Yatay Profil
Eco Horizontal Profile




0,562 kg/m

Cam Alt Baskı Profili
Glass Holder Profile




0,345 kg/m

Üst Kapak Profili
Upper Cover Profile




0,466 kg/m

Üst Yan Kapak Profili
Top Side Cover Profile




0,720 kg/m

Oluk ve Arka Taşıyıcı Kapak Profili
Carrier Cover Profile




3,197 kg/m

Duvar Tutucu Profili
Wall Mount Profile



0,886 kg/m

Oluk Alt Kapak Profili
Gutter Bottom Cover Profile



4,850 kg/m

Düz Oluk Profili
Flat Gutter Profile


Bioclimatic Lux Systems

BİOKLİMATİK LÜKS SİSTEMLERİ

ZP  **by ARCHON**

ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Bioclimatic Lux Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Bar, Teras, Veranda, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: Alüminyum Paneller (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)
Taşıyıcı Malzeme: Yüksek Kalite Alüminyum (Toz Boya Kaplama)
Açılım Mekanizması: Motorlu ve Uzaktan Kumandalı / Otomasyonlu
Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler
Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom
Yan Kapama Opsiyonları: Zip Perde, Cam Sistem, Sabit Panel
Ek Özellikler: Entegre LED Aydınlatma, Rüzgar ve Yağmur Sensörü, Isıtma Sistemleri

Sistem Özellikleri

Bioklimatik lüks sistemler, motorlu döner panelli tavanı ve kaliteli malzemeleriyle dört mevsim konfor sunar. Güneş ve hava akışını kontrol eder, yağmurda su geçirmez. LED aydınlatma, ısıtma, otomasyon ve sensörlerle donatılabilir. Yan kapama seçenekleriyle otel, restoran, cafe ve konutlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Bar, Terrace, Veranda, Garden, Poolside, Winter Garden, Shopping Malls, Special Businesses, Villas and Summer Houses


Covering Material: Aluminum Panels (Waterproof, UV Resistant)
Carrier Material: High Quality Aluminum (Powder Coating)
Opening Mechanism: Motorized and Remote Controlled / Automated
Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors
Accessory Colors: Black, Gray, Chrome
Side Closure Options: Zip Curtain, Glass System, Fixed Panel
Additional Features: Integrated LED Lighting, Wind and Rain Sensor, Heating Systems

System Features

Bioclimatic luxury systems, with motorized rotating panel ceilings and high-quality materials, offer all-season comfort. They control sun and airflow and are waterproof in the rain. They can be equipped with LED lighting, heating, automation, and sensors. Side closure options provide aesthetic and functional use in hotels, restaurants, cafes, and residences.




Intelligent **Climate**
Control




Panel Profili
Panel Profile




Dikme Profili
Strut Profile




Yan Oluk Kapak Profili
Side Gutter Cover Profile




Dikme Kapak Profili
Strut Cover Profile




Küçük Ray Profili
Small Rail Profile




Dere Profili
Drain Profile




Kiriş Profili
Beam Profile




Orta Kiriş Profili
Middle Beam Profile




Köşe Profili
Corner Profile



Ray Profili
Rail Profile



Ray Kapak Profili
Rail Cover Profile



Köşe Kapak Profili
Corner Cover Profile

Zip Curtain Systems

ZIP PERDE SİSTEMLERİ



Zip Perde Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Mağaza, Teras, Ofis, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: File Kumaş, PVC veya Şeffaf Mica (Su Geçirmez, UV Dayanımlı)

Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Motorlu / Uzaktan Kumandalı

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler

Aksesuar Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Kullanım Tipleri: Güneşlik, Rüzgar Kesici, Şeffaf Kış Bahçesi Perdesi

Sistem Özellikleri

Zip perde sistemleri, yan kılavuz profilleri ve fermuarlı yapısıyla rüzgara dayanıklı, modern kapama çözümleridir. File kumaş, PVC veya şeffaf mica seçenekleriyle hem koruma hem de görüş imkânı sunar. Motorlu mekanizmasıyla kolayca açılıp kapanır, güneş, rüzgar ve yağmurdan koruma sağlayarak dış mekân konforunu artırır. Otel, restoran, cafe, ofis ve konutlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Specifications

Balcony, Hotel, Cafe, Restaurant, Store, Terrace, Office, Garden, Poolside, Winter Garden, Shopping Malls, Special Businesses, Villas and Summer Houses

Covering Material: Mesh Fabric, PVC or Transparent Mica (Waterproof, UV Resistant)

Carrier Material: Aluminum (Powder Coating)

Opening Mechanism: Motorized and Remote Controlled

Color Options: White, Black, Anthracite, Bronze, Special RAL Colors

Accessory Colors: Black, Gray, Chrome


Usage Types: Sunshade, Windbreaker, Transparent Winter Garden Curtain

System Features

Zip curtain systems, featuring side guide profiles and a zippered structure, are wind-resistant, modern enclosure solutions. Available in mesh, PVC, or transparent mica, they offer both protection and visibility. Easily opened and closed with a motorized mechanism, they enhance outdoor comfort by providing protection from sun, wind, and rain. They offer aesthetic and functional use in hotels, restaurants, cafes, offices, and residences.




Elegant **Sun**
Protection




1,683 KG/M
3,710 LB/M

Motor Kutusu Profili
Engine Box Profile




1,102 KG/M
2,430 LB/M

Motor Kutusu Kapağı Profili
Engine Box Cover Profile



0,382 KG/M
0,842 LB/M

Ray Kapağı Profili
Rail Cover Profile




1,201 KG/M
2,647 LB/M

Kumaş Alt Profili
Fabric Bottom Profile




1,436 KG/M
3,166 LB/M

70'lik Boru
70 Mm Pipe



0,726 KG/M
1,601 LB/M

Ray Profili
Rail Profile



0,084 KG/M
0,185 LB/M

Ray Vida Profili
Rail Screw Profile



Motor Kutusu Sağ Kapak
Engine Box Right Profile



Motor Kutusu Sol Kapak
Engine Box Left Profile



Motor Kutusu Kapak Aparatı
Engine Box Cover Apparatus



Rulman Yatağı Plastiği
Bearing Housing Plastic



Ağırlık Profili Çıtası
Weight Profile Lath



Ağırlık Profili Kapağı
Weight Profile Cover



Yan Dikme Profil Kapağı
Side Strut Profile Cover



Motor Başı ve Motor Switch Plastiği
Engine Head and Engine Switch Plastic



3,9X19 YHB Vida
3,9X19 YHB Screw



M4 Somun
M4 Nut



M6X8 Setskur Vida
M6X8 Setskur Screw



Zip Perde Fermuar
Zip Curtain Profile



M4X8 H.B. Yıldız Başlı İnox
M4X8 H.B. Star Headed Inox



70'lık Galvaniz Boru
Galvanized Pipe



6,7X800 Kıl Fıtlı
6,7X800 Bristle Seal



6301 Rulman
6301 Roller



Dikme Balonlu Contası
Strut Balloon Gasket



Motor Kutusu Contası
Engine Box Gasket



Somfy Zip Perde Motor Aparatı
Somfy Zip Curtain Engine Apparatus



Dikme Kılıfsız Fitol
Uncovered Bristle Seal



Universal Zip Perde Motor Aparatı
Universal Zip Curtain Engine Apparatus



Somfy RTS 40 NM
Somfy RTS 40 NM




Somfy RTS 20 NM
Somfy RTS 20 NM




6MM Pvc Çubuk
6MM Pvc Rod




Zip Screen Kumaş Krem (30DN202)
Zip Screen Fabric Cream (30DN202)



Zip Screen Kumaş Gri (30ADN303)
Zip Screen Fabric Gray (30ADN303)



Zip Screen Kumaş Beyaz (30DN001)
Zip Screen Fabric White (30DN001)



Zip Screen Kumaş Charcoal-Dark Gray (30ADN906)
Zip Screen Fabric Charcoal-Dark Gray (30ADN906)



Zip Screen Kumaş Charcoal-Charcoal (30ADN914)
Zip Screen Fabric Charcoal-Charcoal (30ADN914)



Zip Perde Serge Ferrari Kumaş Ant. Gri (Soltis 86)
Zip Screen Serge Ferrari Fabric Anthracite (Soltis 86)


Sliding
Systems

SÜRME SİSTEMLERİ

ZP  **by ARCHON**

ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ

Sliding Systems



Teknik Özellikler

Balkon, Otel, Cafe, Restoran, Mağaza, Teras, Ofis, Bahçe, Havuz Kenarı, Kış Bahçesi, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler, Villa ve Yazlıklar

Kaplama Malzemesi: Alüminyum Profil
Taşıyıcı Malzeme: Alüminyum (Toz Boya Kaplama)

Açılım Mekanizması: Manuel / Motorlu Uzaktan Kumandalı

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Antrasit, Bronz, Özel RAL Renkler Aksesuar

Renkleri: Siyah, Gri, Krom

Kullanım Tipleri: İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli Sürme Sistem

Sistem Özellikleri

Sürme sistemleri, üst ve alt ray profilleriyle güvenli ve estetik kapama çözümleri sunar. Alüminyum taşıyıcı yapısıyla dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Manuel veya motorlu mekanizmasıyla kolayca açılıp kapanır. Balkon, teras, kış bahçesi ve ticari alanlarda estetik ve fonksiyonel kullanım sağlar.

Technical Features

Balcony, Hotel, Café, Restaurant, Store, Terrace, Office, Garden, Poolside, Winter Garden, Shopping Centers, Private Businesses, Villas and Holiday Homes

Outer Cover: Aluminum Profile
Frame Material: Powder-Coated Aluminum

Control Options: Manual or Motorized Remote

Color Choices: White, Black, Anthracite, Bronze, Custom RAL Range

Accessory Colors: Black, Grey, Chrome
Configurations: Dual, Triple, Quad, and Five-Part Sliding System

System Features

Sliding systems provide safe and stylish enclosure solutions with top and bottom rail profiles. The aluminum frame offers durable, long-lasting use, and the manual or motorized mechanism opens and closes easily. Ideal for balconies, terraces, winter gardens, and commercial spaces.


Minimal
Design
Maximum
Performance






Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,835 Kg/m

Kanat Profili
Wing Profile




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,845 Kg/m

Baza
Plinth




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,790 Kg/m

45° Köşe Profili
45° Corner Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,585 Kg/m

Büyükh 'H' Profili
Capital 'H' Profile



Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 1,570 Kg /m

Kasa Ray Profili
Frame Rail Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,220 Kg/m

8 mm Çita
8 mm Lathe



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,735 kg/m

Açı Köşe Profili Erkek
Angle Corner Profile Male



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,605 kg/m

Açı Köşe Profili Dişi
Angle Corner Profile Female




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,220 Kg/m

10 mm Çita
10 mm Lathe




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,335 Kg/m

U Profili
U Profile




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,540 Kg/m

Küçük h Profili
Small h Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,570 Kg/m

Yan Dikme
Side Stitch



Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 1,570 Kg/m

Kasa Ray Profili
Frame Rail Profile



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,922 Kg/m

Baza
Thermopane Base



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,320 Kg/m

Küçük "H"
Thermopane Base "H"



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,434 Kg/m

Yan Kasa
Thermopane Side Frame



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,420 Kg/m

45° Köşe
Thermopane 45° Corner



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,407 Kg/m

10 Derece Profili
10 Degree Profile



Stok : 5,5 mt - 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,650 Kg/m

Kanat Kilit Profili
Sash Lock Profile



Stok : 5,5 mt - 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,650Kg/m

Kanat Karşılık Profili
Sash Counterpart Profile



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,458Kg/m

20 Derece Profili
20 Degree Profile




Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,434 Kg/m

Isıcam Yan Kasa
Thermopane Side Case



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,883 Kg/m

Isıcam Kasa
Thermopane Case



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,231 Kg/m

Isıcam Küçük H
Thermopane Small H



Stok : 7mt
Ağırlık / Weight: 1,570 Kg/m

Kasa Ray Profili
Frame Rail Profile



Stok : 5,5 mt - 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,592 Kg/m

Kanat Kilit Profili
Sash Lock Profile



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,352 Kg/m

Isıcam 45° Köşe
Thermopane 45° Corner



Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,318 Kg/m

10 Derece Profili
10 Degree Profile






Stok : 5,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,369 Kg/m


20 Derece Profili
20 Degree Profile








Stok : 5,5 mt - 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,414 Kg/m


Kanat Karsılık Profili
Sash Counted Part Profile



İKİLİ ALT RAY (EŞİKSİZ) DOUBLE LOWERRAIL (WITH NO WINDOW SILL)  Stok : 6 mt Ağırlık / Weight: 0,460m	ÜÇLÜ ALT RAY (EŞİKSİZ) THREE-FOLD LOWER RAIL (WITH NO WINDOW SILL)  Stok : 6,5 mt Ağırlık / Weight: 0,596 Kg/m	DÖRTLÜ ALT RAY (EŞİKSİZ) FOUR-FOLD LOWERRAIL (WITH NO WINDOW SILL)  Stok : 7 mt - 4,5 mt Ağırlık / Weight: 0,825 Kg/m	BESLİ ALT RAY (EŞİKSİZ) FIVE-FOLD LOWERRAIL (WITH NO WINDOW SILL)  Stok : 6 mt - 6,5 mt Ağırlık / Weight: 1,100 Kg/m
İKİLİ YANDIKİME DOUBLE SIDE POST  Stok : 6,5 mt Ağırlık / Weight: 0,650 Kg/m	ÜÇLÜ YANDIKİME THREE-FOLD SIDE POST  Stok : 6,5 mt Ağırlık / Weight: 0,912 Kg/m	DÖRTLÜ YANDIKİME FOUR-FOLD SIDE POST  Stok : 6,5 mt Ağırlık / Weight: 1,165 Kg/m	BESLİ YANDIKİME FIVE-FOLD SIDE POST  Stok : 6,5 mt Ağırlık / Weight: 1,417 Kg/m
ISI CAM KENET THERMOPANE ANCHOR  Stok : 6,5 mt Ağırlık / Weight: 0,370 Kg/m	ISI CAM TEK TUTAMAK THERMOPANE SINGLE SUPPORT  Stok : 6,5 mt Ağırlık / Weight: 0,637 Kg/m	ISI CAM ÇİFT TUTAMAK THERMOPANE DOUBLE SUPPORT  Stok : 5,5 mt Ağırlık / Weight: 1,010 Kg/m	SABİT "U" FIXED "U"  Stok : 6,5 mt Ağırlık / Weight: 0,446 Kg/m




KORKULUK ALT U PROFİLİ
LOWER PROFILE



Stok 7 Mt
Ağırlık / Weight: 0.380 Gr/m

30X80 ÜST PROFİLİ
30X80 TOP PROFILE




Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 0.908 Gr/m

36X56 DİKEY AYAK PROFİLİ
36X56 LEG PROFILE



Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 0.885 Gr/m

TEK CAM KENET
SINGLE-GLAZING ANCHOR



Stok : 6,5 mt
Ağırlık / Weight: 0,487 Kg/m

T - PROFİL
T - PROFILE



Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 160 Kg/m

KÖŞE PROFİLİ
CORNER PROFILE














Stok : 6 mt
Ağırlık / Weight: 0,370 Kg/m

8 MM KÜPEŞTE
8 MM HANDRAİL



Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 0,952 Kg/m








ÜST KÜPEŞTE
UPPER RAILING

Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 0,856 Kg/m



ŞASE KAPAĞI
CHASSIS COVER

Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 0,940 Kg/m



2'LI KANAT ÜST KENET
2-WING UPPER CLAMP

Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 1398 Kg/m




ÜST KÜPEŞTE
BAĞLANTI PROFİLİ
UPPER RAILING
CONNECTION PROFILE

Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 0,736 Kg/m






DİKEY BAZA
VERTICAL BASE









Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 0,715 Kg/m



KANAT ÜST KENETİ
WING UPPER CLAMP

Stok : 7 mt
Ağırlık / Weight: 0,937 Kg/m





Aldoks Profil
Aldoks Profiles

